

Raadsvoorstel

Onderwerp	Water en rioleringsprogramma 2025-2030		
Portefeuillehouder	J. Engels		
Team	Beheer fysieke ruimte	Datum	10 december 2025
Agendapunt (invulling door Griffie)		Zaaknummer	24Z02006
		Documentnummer	25.0027919

Wij stellen u voor te besluiten om:

1. De benodigde budgetten en kredieten voor de komende planperiode vast te stellen, welke horen bij het Water- en rioleringsprogramma Losser 2025-2030.
-

Inleiding

Onderhoud, beheer en vervanging van de gemeentelijke watersystemen is een wettelijke taak voor de gemeente. Dit zorgt ervoor dat inwoners van Losser kunnen rekenen op bijvoorbeeld een betrouwbaar riool en regenwaterafvoer.

De afgelopen jaren merken we steeds vaker, ook in Losser, dat klimaatverandering impact heeft op onze waterhuishouding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de heftige regenbui in juli 2024. De overlast die met dit soort buien gepaard gaat heeft grote impact op onze inwoners. Met dit nieuwe Water- en Rioleringsprogramma (WRP) actualiseren we ons Gemeentelijk Rioleringsplan en zetten we in op slimmer beheer om overlast voor inwoners van onze gemeente te verminderen. Waar wij bijvoorbeeld rioleringen vervangen houden we hier rekening mee en werken we klimaatadaptief.

Water- en Rioleringsprogramma 2025-2030

Het WRP 2025-2030 van de gemeente Losser beschrijft het beleid en de planning voor de gemeentelijke watertaken, waaronder afvalwater, hemelwater en grondwater. Naast regulier onderhoud, reparaties en renovaties is eveneens voorzien in verbetermaatregelen (klimaatbestendige inrichting). Het programma vervangt het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en is afgestemd op de Omgevingswet.

De kosten en kostendekking van de uitvoering van de gemeentelijke watertaken zijn opgenomen in het kostendekkingsplan. Het kostendekkingsplan maakt onderdeel uit van het WRP. Het WRP vormt daarmee de basis van de financiële planning, inclusief het verloop van het tarief van de rioolheffing, over de periode 2025-2030. Ook geeft het WRP een financiële doorkijk voor de langere termijn van de vervangingsopgave van de riolering.

Het WRP biedt een duidelijke en samenhangende aanpak voor het beheer van de gemeentelijke watertaken, met als doel een duurzame en klimaatbestendige toekomst voor de gemeente Losser

Beoogd effect

Met het vaststellen van de benodigde budgetten en kredieten horende bij het Water- en rioleringsprogramma 2025-2030 komen de geactualiseerde kredieten beschikbaar voor de uitvoering van de gemeentelijk watertaken en verbetermaatregelen (klimaatbestendige inrichting) in de komende planperiode.

Argumenten

1 Het WRP 2025-2030 geeft invulling aan wet- en regelgeving en legt de kaders vast voor het beheer, onderhoud en vervanging van de waterketen.

Het WRP 2025-2030 omschrijft de functionele doelstellingen in de waterketen zoals volksgezondheid, droge voeten, leefomgeving en milieu en hoe de waterpartners zelf en in samenwerking met elkaar de activiteiten uitvoeren en met elkaar afstemmen. Deze doelen zijn kadervormend voor de invulling van het op orde hebben en houden van de onderdelen in de waterketen.

2 Het WRP 2025-2030 helpt om te sturen op financiën en planning.

De kosten en kostendekking van de uitvoering van de gemeentelijke watertaken zijn opgenomen in het kostendekkingsplan. Het WRP vormt daarmee de basis van de financiële planning, inclusief het verloop van het tarief van de rioolheffing, over de periode 2025-2030 en geeft een doorkijk voor de lange termijn. Het WRP helpt om te sturen op financiën en planning.

3 Onderhoud en vervanging worden geprioriteerd op basis van faalrisico

Het risicogestuurd beheer richt zich op het prioriteren van onderhoud en vervanging van riolen op basis van hun belang en de risico's van falen. Risicogestuurd beheer maakt gebruik van gewichtsfactoren om de impact van calamiteiten te beoordelen, schadepunten om de kwaliteit van riolen te meten, en een vernieuwings- en reparatieadvies om de benodigde werkzaamheden te plannen en te budgetteren. Met deze aanpak blijven de kosten beheersbaar en wordt de kwaliteit van het rioolstelsel als geheel gewaarborgd. De invoering van risicogestuurd rioolbeheer draagt bij aan een efficiënter en effectiever beheer van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur.

4 Beter voorbereid op extreem weer in de toekomst

Met dit WRP zorgen we bij beheer, onderhoud en vervanging van onze gemeentelijke watersystemen voor klimaatadaptatie. Hierdoor raken we beter voorbereid op extreem weer en beschermen we onze inwoners.

Kanttekeningen

1.1 Het voorbereiden op extreem weer is een geleidelijk proces.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het voorbereiden op extreem weer een geleidelijk proces is. Immers, we kunnen niet in één keer alle gemeentelijke watersystemen vervangen. We kiezen ervoor om bij vervanging, onderhoud en beheer deze aspecten mee te nemen. Hiermee voorkomen we onnodige kostenstijgingen.

De voorgestelde maatregelen en acties zijn gebaseerd op de huidige inzichten en beschikbare data, maar de dynamische aard van klimaatverandering vereist voortdurende monitoring en aanpassing.

1.2 Klimaatbestendigheid vraagt om meer dan het WRP alleen



Zonder een integrale klimaatadaptatiestrategie zijn de maatregelen in het WRP onvoldoende toekomstbestendig. Technische oplossingen kunnen de gevolgen van klimaatverandering slechts beperkt opvangen. Om echt voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden en veranderende klimaatrisico's, is een bredere ruimtelijke aanpak noodzakelijk.

Financiële dekking van het voorstel

Alle kosten (exploitatie en investeringen) die gemoeid zijn met de gemeentelijke watertaken en de daar bij behorende klimaatmaatregelen zijn inzichtelijk gemaakt en ingebracht in het kostendeckingsplan van het WRP 2025-2030.

De basis van deze kosten wordt gevormd door de planning van de investeringen, de te verwachten exploitatielasten en – baten en de daarop gebaseerde bestuurlijke besluitvorming.

Vanwege toenemende lasten, vooral door inflatie, is het noodzakelijk om de tarieven de komende jaren jaarlijks te verhogen. Een prognose voor de tarieven opgenomen in de bijgevoegde grafiek.



Wanneer we deze nieuw berekende prognose voor de rioolheffing WRP 2025-2030 vergelijken met berekende prognose uit het vorige gemeentelijk rioleringsplan GRP2018 komen we op een vergelijkbaar niveau (een fractie lager). Dat de tarieven in het verleden minder hard gestegen zijn komt door lagere rente en minder uitgevoerde projecten dan gepland. De prognose van nu stijgt door inflatie en klimaatmaatregelen en daalt iets door meer risicogestuurd rioolbeheer.

Participatie

Op 28 januari 2025 is er een oriënterende bijeenkomst geweest met de raads- en commissieleden, waarin de opbouw van de rioolheffing van het WRP 2025-2030 nader is toegelicht. Waarbij ook een doorkijk van het verloop van de rioolheffing 2025-2044 is gegeven.

Na besluitvorming door het college over het ontwerp Water- en Rioleringsprogramma 2025–2030 zijn deze documenten gedurende zes weken ter inzage gelegd (van 21 augustus tot en met 2 oktober). Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

Vervolg

Na vastelling benodigde budgetten en kredieten horende bij het kostendekkingsplan van het Water- en Rioleringsprogramma 2025-2030 door uw raad, kunnen we voor de komende planperiode weer uitvoering geven aan de gemeentelijk watertaken en verbetermaatregelen (klimaatbestendige inrichting).

Bijlagen

Datum	Corsa doc. nr.	Omschrijving	Raad
26-6-2025	25.0010901	Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2025-2030	Ja

Het college van burgemeester en wethouders van Losser; @@@ 2026

secretaris,

drs. A. Oortgiesen

burgemeester,

J.B. Diepemaat